



29	162.40.29.2.FJ00	Подвеска рессорная	ТСП/Н ЖВ	двускат	
----	------------------	--------------------	-------------	---------	--



№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на ТС	Комментарий	Кол-во в заказ
1	162.40.29.2.FJ00.1	Ось с АБС	2	двускат	
2	162.40.29.2.FJ00.2	Ось без АБС	1	двускат	
3	162.40.29.2.FJ00.3	Палец	6		
4	162.40.29.2.FJ00.4	Манжет	24		
5	162.40.29.2.FJ00.5	Втулка	12		
6	162.40.29.2.FJ00.6	Шайба регулировочная	48		
7	162.40.29.2.FJ00.7	Гайка специальная	12		
8	162.40.29.2.FJ00.8	Палец СБ	6		
9	162.40.29.2.FJ00.9	Подшипник	12		
10	162.40.29.2.FJ00.10	Штанга реактивная регулируемая	1	L=460	
11	162.40.29.2.FJ00.11	Втулка	2	фрезеровка	
12	162.40.29.2.FJ00.12	Вкладыш	12		
13	162.40.29.2.FJ00.13	Втулка	2		
14.1	162.40.29.2.FJ00.14.1	Кронштейн подвески передний правый СБ	1		
14.2	162.40.29.2.FJ00.14.2	Кронштейн подвески передний левый СБ	1		
15	162.40.29.2.FJ00.15	Ось балансира	4		
16	162.40.29.2.FJ00.16	Шайба замковая гайки	4		
17	162.40.29.2.FJ00.17	Контргайка	4		
18.1	162.40.29.2.FJ00.18.1	Втулка балансира упорная (обработанная)	4	90x110x136	
18.2	162.40.29.2.FJ00.18.2	Втулка балансира упорная (необработанная)	4	88x112x138	
19	162.40.29.2.FJ00.19	Балансир подвески	4		

20	162.40.29.2.FJ00.20	Штанга реактивная регулируемая	2	L=595	
21	162.40.29.2.FJ00.21	Штанга реактивная нерегулируемая	1	L=460	
22	162.40.29.2.FJ00.22	Палец	6		
23	162.40.29.2.FJ00.23	Втулка	12		
24	162.40.29.2.FJ00.24	Палец СБ	6		
25	162.40.29.2.FJ00.25	Штанга реактивная нерегулируемая	2	L=595	
26	162.40.29.2.FJ00.26	Кольцо	4		
27	162.40.29.2.FJ00.27	Кольцо	4	фрезеровка	
28	162.40.29.2.FJ00.28	Втулка	4	фрезеровка	
29	162.40.29.2.FJ00.29	Втулка	4		
30.1	162.40.29.2.FJ00.30.1	Кронштейн подвески средний правый	2		
30.2	162.40.29.2.FJ00.30.2	Кронштейн подвески средний левый	2		
31	162.40.29.2.FJ00.31	Кронштейн подвески задний СБ	2		
32	162.40.29.2.FJ00.32	Накладка крепления рессоры	6		
33	162.40.29.2.FJ00.33	Подушка кронштейна реактивной штангии	6		
34.1	162.40.29.2.FJ00.34.1	Кронштейн реактивной штанги правый	3		
34.2	162.40.29.2.FJ00.34.2	Кронштейн реактивной штанги левый	3		
35	162.40.29.2.FJ00.35	Лист №14 рессоры	1		
36	162.40.29.2.FJ00.36	Лист №13 рессоры	1		
37	162.40.29.2.FJ00.37	Лист №12 рессоры	1		
38	162.40.29.2.FJ00.38	Лист №11 рессоры	1		
39	162.40.29.2.FJ00.39	Лист №10 рессоры	1		
40	162.40.29.2.FJ00.40	Лист №9 рессоры	1		
41	162.40.29.2.FJ00.41	Лист №8 рессоры	1		
42	162.40.29.2.FJ00.42	Лист №7 рессоры	1		
43	162.40.29.2.FJ00.43	Лист №6 рессоры	1		
44	162.40.29.2.FJ00.44	Лист №5 рессоры	1		
45	162.40.29.2.FJ00.45	Лист №3 рессоры	1		
46	162.40.29.2.FJ00.46	Лист №1,2 рессоры	2		
47	162.40.29.2.FJ00.47	Рессора 13 листов	6		
48	162.40.29.2.FJ00.48	Накладка стремянок рессоры	6		
49	162.40.29.2.FJ00.49	Буфер дополнительный	6		
50	162.40.29.2.FJ00.50	Гайка стремянок	24		
51	162.40.29.2.FJ00.51	Стремянка рессоры	12		
52	162.40.29.2.FJ00.52	Камера тормозная тип 30 в сборе	6		

29.1	162.40.29.2.FJ00.1	Ось прицепа с АБС		двускат	
------	--------------------	-------------------	--	---------	--



设计		处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	
											校对
批准		批准		批准		批准		共	张	第	张

分解图

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во на ось	Комментарий	Кол-во в заказ
1		Балка оси в сборе			
1.1	162.40.29.2.FJ00.1.1.1	Балка оси	1	двускат	
1.2	162.40.29.2.FJ00.1.1.2	Кронштейн ABS	2		
1.3	162.40.29.2.FJ00.1.1.3	Кронштейн тормозных колодок	2		
1.4	162.40.29.2.FJ00.1.1.4	Кронштейн кулачкового вала	2		
1.5	162.40.29.2.FJ00.1.1.5	Кронштейн тормозной камеры	2		

1.6	162.40.29.2.FJ00.1.1.6	Тормозной штифт	4		
<b>2</b>		<b>Тормозной барабан и ступица в сборе</b>			
2.1	162.40.29.2.FJ00.1.2.1	Тормозной барабан	2		
2.2	162.40.29.2.FJ00.1.2.2	Пылезащитное кольцо	2		
2.3	162.40.29.2.FJ00.1.2.3	Стопорное кольцо (большое)	2		
2.4	162.40.29.2.FJ00.1.2.4	Гнездо подшипника	2		
2.5	162.40.29.2.FJ00.1.2.5	Уплотнительное резиновое кольцо	2		
2.6	162.40.29.2.FJ00.1.2.6	Сальник	2		
2.7	162.40.29.2.FJ00.1.2.7	Подшипник в сборе (большой)	2		
2.8	162.40.29.2.FJ00.1.2.8	Маслоотбойник	2		
2.9.1	162.40.29.2.FJ00.1.2.9.1	Гайка внутренняя (малая)	20		
2.9.2	162.40.29.2.FJ00.1.2.9.2	Шпилька колеса	20		
2.9.3	162.40.29.2.FJ00.1.2.9.3	Колесная гайка	20		
2.10	162.40.29.2.FJ00.1.2.10	Втулка колесной шпильки (центрирующая)	4		
2.11	162.40.29.2.FJ00.1.2.11	Цилиндрическая шпилька	20		
2.12	162.40.29.2.FJ00.1.2.12	Ступица	2		
2.13	162.40.29.2.FJ00.1.2.13	Подшипник в сборе (малый)	2		
2.14	162.40.29.2.FJ00.1.2.14	Стопорное кольцо (малое)	2		
<b>3</b>		<b>Кулачковый вал в сборе</b>			
3.1	162.40.29.2.FJ00.1.3.1	Кулачковый вал (левый)	1		
3.2	162.40.29.2.FJ00.1.3.2	Кулачковый вал (правый)	1		
3.3	162.40.29.2.FJ00.1.3.3	Пружинное стопорное кольцо (большое)	2		
3.4	162.40.29.2.FJ00.1.3.4	Держатель сальника кулачкового вала	2		
3.5	162.40.29.2.FJ00.1.3.5	Уплотнительное кольцо	2		
3.6	162.40.29.2.FJ00.1.3.6	Втулка кулачкового вала медная	2		
3.7	162.40.29.2.FJ00.1.3.7	Регулировочная шайба	2		
3.8	162.40.29.2.FJ00.1.3.8	Резиновый пылезащитный чехол (большой)	2		
3.9	162.40.29.2.FJ00.1.3.9	Хомут	4		
3.10	162.40.29.2.FJ00.1.3.10	Резиновый пылезащитный чехол (большой) F	2		
3.11	162.40.29.2.FJ00.1.3.11	Корпус подшипника кулачкового вала 1	2		
3.12	162.40.29.2.FJ00.1.3.12	Смазочный штуцер (прямой) (Пресс-масленка)	2		
3.13	162.40.29.2.FJ00.1.3.13	Подшипник кулачкового вала	2		
3.14	162.40.29.2.FJ00.1.3.14	Гайка	12		
3.15	162.40.29.2.FJ00.1.3.15	Болт М8×25	12		
3.16	162.40.29.2.FJ00.1.3.16	Корпус подшипника кулачкового вала 2	2		
3.17	162.40.29.2.FJ00.1.3.17	Резиновый пылезащитный чехол (малый)	2		
3.18	162.40.29.2.FJ00.1.3.18	Пружинное стопорное кольцо (малое)	4		
3.19	162.40.29.2.FJ00.1.3.19	Пружина регулировочного рычага	2		
3.20	162.40.29.2.FJ00.1.3.20	Регулировочный рычаг тормозных колодок (трещотка) в сборе	2		
3.21	162.40.29.2.FJ00.1.3.21	Накладка регулировочного рычага	2		
3.22	162.40.29.2.FJ00.1.3.22	Гайка кулачкового вала	2		
<b>4</b>		<b>Тормоз в сборе</b>			
4.1.1	162.40.29.2.FJ00.1.4.1.1	Тормозная колодка в сборе	4		
4.1.2	162.40.29.2.FJ00.1.4.1.2	Тормозная колодка	8		
4.1.3	162.40.29.2.FJ00.1.4.1.3	Заклепка	80		
4.2	162.40.29.2.FJ00.1.4.2	Стопорная пружина 2	2		
4.3	162.40.29.2.FJ00.1.4.3	Стопорная пружина 1	2		
4.4	162.40.29.2.FJ00.1.4.4	Стопорное кольцо опорного пальца	8		
4.5	162.40.29.2.FJ00.1.4.5	Возвратная пружина колодки	4		
4.6	162.40.29.2.FJ00.1.4.6	Стопорное кольцо	8		
4.7	162.40.29.2.FJ00.1.4.7	Ось ролика колодки тормоза	8		
4.8	162.40.29.2.FJ00.1.4.8	Втулка ролика тормозной колодки	4		
4.9	162.40.29.2.FJ00.1.4.9	Ролик колодки тормоза	4		
<b>5</b>		<b>Уплотнительный узел в сборе</b>			
5.1	162.40.29.2.FJ00.1.5.1	Крышка ступицы	2		

5.2	162.40.29.2.FJ00.1.5.2	Уплотнительное кольцо крышки ступицы	2		
5.3	162.40.29.2.FJ00.1.5.3	Стопорный палец	2		
5.4	162.40.29.2.FJ00.1.5.4	Стопорное кольцо	2		
5.5	162.40.29.2.FJ00.1.5.5	Гайка ступицы	2		
5.6	162.40.29.2.FJ00.1.5.6	Стопорная шайба	2		
5.7	162.40.29.2.FJ00.1.5.7	Пылезащитный чехол (левый 1)	1		
5.8	162.40.29.2.FJ00.1.5.8	Пылезащитный чехол (левый 2)	1		
5.9	162.40.29.2.FJ00.1.5.9	Пылезащитный чехол (правый 1)	1		
5.10	162.40.29.2.FJ00.1.5.10	Пылезащитный чехол (правый 2)	1		
5.11	162.40.29.2.FJ00.1.5.11	Шпилька М10×16	8		
5.12	162.40.29.2.FJ00.1.5.12	Резиновая заглушка	6		
<b>6</b>		<b>Другие детали</b>			
6.1	162.40.29.2.FJ00.1.6.1	Смазочный штуцер (прямой) (Пресс-масленка)	2		
6.2	162.40.29.2.FJ00.1.6.2	Защитный колпачок колесной шпильки (R)	20		
<b>7</b>		<b>ABS в сборе</b>			
7.1	162.40.29.2.FJ00.1.7.1	Зубчатое кольцо	2		
7.2	162.40.29.2.FJ00.1.7.2	Гибкий вкладыш	2		
7.3	162.40.29.2.FJ00.1.7.3	Датчик	2		
7.4	162.40.29.2.FJ00.1.7.4	Хомут	2		
7.5	162.40.29.2.FJ00.1.7.5	Заглушка	2		